



Marktgemeinde Altenmarkt im Pongau
Michael-Walchhofer-Straße 6, 5541 Altenmarkt
Tel.: +43 6452/5911-0, Fax: +43 6452/5911-33
gemeinde@altenmarkt.at, www.altenmarkt.at
UID: ATU38520301

Bauamt
Anna Maria Pöttler
+43 (6452) 5911-123
anna.poettler@altenmarkt.at

Zahl: 031-0-BBPFWP-1/2025

Datum: 14.01.2026

Örtliche Raumplanung: Entwurfsauflage T401/110 Teichweg - Schneider

Kundmachung

1. Gemäß § 65 Abs 3 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 - ROG 2009, LGBl.Nr. 30/2009 i.d.g.F., wird kundgemacht, dass der Entwurf der Änderung des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Altenmarkt im Pongau für den Bereich **"Teiländerung Teichweg-Schneider"** einschließlich des Entwurfes des Bebauungsplanes der Grundstufe **"Schneider 1. Änderung"** mindestens vier Wochen lang im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht aufliegt und im Internet unter www.altenmarkt.at einsehbar ist. Auf Grund der durchgeführten Prüfungen (Ausschlusskriterien und Umwelterheblichkeit) wurde festgestellt, dass keine Umweltprüfung erforderlich ist.
2. Träger öffentlicher Interessen sowie Personen, die ein Interesse glaubhaft machen, sind berechtigt, innerhalb der Auflagefrist begründete schriftliche Einwendungen vorzubringen. Die Einwendungen sind durch geeignete Unterlagen so zu belegen, dass eine einwandfreie Beurteilung möglich ist.


**Der Bürgermeister
Mag. Josef Steger**

Bei Anschlag am: 14.01.2026

Abnahme nach dem: 11.02.2026

Angeschlagen am:

Angenommen am:



LEGENDE

Die Werte in der Legende sind beispielhaft, es gelten die Angaben im Plan!
Noch nicht verordnete Festlegungen sind GRAU dargestellt!

Bestand:

- Grundstücksgrenzen Bestand
- Grundstücksnummer Bestand
- Messpunkte Geländehöhe
- Höhenschichtenlinien lt. SAGIS (aktueller Stand)
- Bebauung Bestand

WG

Wildbachgefahrzone gelb

Festlegungen gem. § 51 Abs. 2 und § 53 Abs. 2 ROG 2009

- Straßenfluchtlinie
- Baufluchtlinie (BFL)
- Gemeindestraße
- Sonstige öffentliche Straße
- Selbständiger Fußweg
- Niveau des Bezugspunktes für Höhenfestlegungen in Meereshöhe
- Grenze des Änderungsbereiches
- Grenzlinie (zwischen unterschiedlichen einzelnen Bebauungsbestimmungen)
- Lage, Zahl und Art von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge
- GRZ Grundflächenzahl
- FH Firsthöhe
- TH Traufhöhe
- ZOG Zahl der oberirdischen Geschosse - Höchsthöhe
- BW o offene Bauweise - freistehend oder gekuppelt
- NB 2 WE min Nutzung von Bauten - Anteil der Wohneinheiten als Mindestzahl
- DF Dachform... kein Flachdach (FD)
kein Grabendach (GD)
kein Pultdach (PD)
kein Tonnendach (TD)

Sonstige Darstellungen

- Grenze des Planungsgebietes
- Grenzen anderer Bebauungspläne
- Bemaßung in Meter
- Besondere Festlegung im Text:
BF 1: Kap. 1.3.6: Flächen für Abstellplätze
BF 2: Kap. 1.3.7: Maßnahmen zum Grundwasserschutz
BF 3: Kap. 1.3.8: Hochwasserschutz
BF 4: Kap. 1.3.9: Lärmschutz
BF 5: Kap. 1.3.10: Oberflächenentwässerung
BF 6: Kap. 1.3.11: Baugrund
BF 7: Kap. 1.3.12: Maßnahmen zur Energieversorgung
BF 8: Kap. 1.2.3: Dichtebonus

TGB
Wid.
GRZ
FH
usw.

Nutzungsschablone für einheitliche Bebauungsbedingungen:
TGB Teilgebiet (fortlaufend nummeriert)
Wid. Widmung lt. Flächenwidmungsplan:
EW Bauland - Erweitertes Wohngebiet
--/L1 Kennzeichnung Lärm
LK Bauland - Ländliches Kerngebiet
Übrige Festlegungen: s. oben!



M 1:500

10 5 0 10Meter

Marktgemeinde Altenmarkt


Nr. BPL. 29Ä01

Bebauungsplan der Grundstufe Schneider 1. Änderung

Rechtsplan (Entwurf)

Übersichtsplan

M 1:5 000



Öffentliche Auflage des Entwurfs
von: bis:

Beschluss der Gemeindevertretung
vom:

Kundmachung gemäß Gemeindeordnung
von: bis:

Beginn der Rechtswirksamkeit
am:

Rundsiegel Bürgermeister/-in

Plangrundlage: DKM (BEV) Stand 04/2025; Höhenplan: DI Langerder GZ 2465/07
Stand: 04.07.2007; Höhenschichten: OGD Portal Land Salzburg Stand 09/2022

M 1:500

Planverfasser:

allee 42
landschaftsarchitekten
allee42 landschaftsarchitekten gmbh & co kg
ingenieurbüro für landschafts- und raumplanung
hofhaymer allee 42 • 5020 salzburg
t: +43 662 84 53 32 • f: aw-20
m: office@allee42.at • www.allee42.at

Projektleitung: DI Martin Sigl
Bearbeitung: DI Edith Hofer

GZ 401 BPL 29Ä01/25-136
Salzburg, am 13.01.2026

INHALTSVERZEICHNIS

1 VERORDNUNGSTEXT	5
1.1 Geltungsbereich	5
1.2 Festlegungen gem. § 51 ABS 2 ROG 2009	5
1.2.1 Straßenfluchtlinien	5
1.2.2 Baufluchtlinien und Baulinien	5
1.2.3 Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen	5
1.2.4 Bauhöhen	5
1.2.5 Erfordernis einer Aufbaustufe	5
1.3 Festlegungen gem. § 53 ABS 2 ROG 2009	6
1.3.1 Verlauf der Erschließungsstraßen	6
1.3.2 Rad- und Fußwege	6
1.3.3 Bauweise	6
1.3.4 Äußere architektonische Gestaltung	6
1.3.5 Nutzung von Bauten	6
1.3.6 BF 1 - Flächen für Abstellplätze	6
1.3.7 BF 2 – Maßnahmen zum Grundwasserschutz	6
1.3.8 BF 3 - Hochwasserschutz	6
1.3.9 BF 4 - Lärmschutz	6
1.3.10 BF 5 - Oberflächenentwässerung	7
1.3.11 BF 6 - Baugrund	7
1.3.12 BF 7 – Maßnahmen zur Energieversorgung	7
2 ERLÄUTERUNGSBERICHT	8
2.1 Begründung der Änderungen	8
2.2 Planungsgrundlagen GEM. § 51 ABS 1 ROG 2009	8
2.2.1 Lage, Größe und Beschaffenheit des Planungsgebietes	8
2.2.2 Aussagen im Räumlichen Entwicklungskonzept	8
2.2.3 Flächenwidmung	10
2.2.4 Natürliche und rechtliche Beschränkungen der Bebaubarkeit	11
2.2.5 Verkehrserschließung	12

2.2.6 Technische Infrastruktur	13
2.2.7 Vorhandene Bausubstanz	13
2.2.8 Rechtskräftige Bauplatzerklärungen und Baubewilligungen	13
2.2.9 Problemanalyse	13
2.2.10 Planungsziele	13
2.3 Verfahrensablauf	15

Anmerkung allee42: die Änderungen im Text (neue Textteile) sind **rot und unterstrichen**.
Passagen, die entfallen, sind **rot und durchgestrichen** dargestellt.

1 VERORDNUNGSTEXT

1.1 GELTUNGSBEREICH

Das Planungsgebiet erstreckt sich über die GP Nr. 367/2, 367/3 und 367/~~76~~ KG Altenmarkt sowie über eine Teilfläche der GP Nr. 367/9 KG Altenmarkt. Es umfasst inkl. Verkehrsfläche (ca. ~~828.1.070~~ m²) und bebaubarer Fläche (~~4.401.7.742~~ m²) eine Fläche von rund 5.2298.812 m².

1.2 FESTLEGUNGEN GEM. § 51 ABS 2 ROG 2009

1.2.1 Straßenfluchtlinien

Die Straßenfluchtlinien sind mit der Begrenzung der im Planungsgebiet angegebenen Verkehrsflächen ident.

1.2.2 Baufluchtlinien und Baulinien

Die Baufluchtlinien verlaufen in einem Abstand von 2,5 m bzw. 5 m zur Straßenfluchtlinie der Erschließungsstraße.

Entlang des Fußwegs verringert sich der Abstand zur Straßenfluchtlinie auf 3 m, 2,5 m bzw. 1 m gemäß Plandarstellung.

1.2.3 Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen

Die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflächen wird durch die Grundflächenzahl GRZ von max. 0,35 festgelegt.

BF 8: Bei Errichtung der Pflichtstellplätze in der Tiefgarage ist ein Dichtebonus zur GRZ von 15% zulässig, nicht aber um mehr als 200 m² zusätzlicher Geschoßfläche. Wenn weniger als 100 % der Pflichtstellplätze (ausgenommen Besucherstellplätze) in einer Tiefgarage geschaffen werden, dann gilt der Bonus von 15 % aliquot zum Anteil der geschaffenen Tiefgaragenplätze.

1.2.4 Bauhöhen

In TGB 1-5 werden die maximal zulässigen Gebäudehöhen ~~werden~~ in Metern über dem gewachsenen (bzw. abgegrabenen) Gelände im südlichen Teilbereich mit 9,00 m Traufenhöhe bzw. 13,00 m Firsthöhe, im nördlichen Teilbereich mit 12,00 m Traufenhöhe bzw. 16,00 m Firsthöhe bezogen auf eine Geländehöhe 841,70 m¹ festgelegt.

Darüber hinaus werden in TGB 1-5 die maximal zulässigen Gebäudehöhen mit 3 oberirdischen Geschoßen festgelegt.

Im Teilgebiet (TGB) 6 werden die maximale Traufenhöhe mit 12,00 m und die maximale Firsthöhe mit 16,00 m bezogen auf das natürliche Niveau festgelegt.

1.2.5 Erfordernis einer Aufbaustufe

Es besteht kein Erfordernis einer Aufbaustufe gem. § 50 Abs 3 ROG 2009.

¹ HQ100 von 841,54 + 16 cm

1.3 FESTLEGUNGEN GEM. § 53 ABS 2 ROG 2009

1.3.1 Verlauf der Erschließungsstraßen

Das Planungsgebiet wird durch die bestehende Gemeindestraße (Teichweg) erschlossen. Diese verläuft entlang der südlichen Grenze des Planungsgebietes. Abzweigend vom Teichweg ist wurde eine Zufahrtsstraße auf Eigengrund zu errichtet (Privatstraße mit Öffentlichkeitsrecht)~~A~~, welche mit einem Wendekreis endet. Diese dient nunmehr auch zur Erschließung von TGB 6.

1.3.2 Rad- und Fußwege

Im nördlichen Bereich verbindet ein Fußweg, mit einer Breite von 2,0 m, das im Westen angrenzende Planungsgebiet mit der Erschließungsstraße des aktuellen Bebauungsplans.

1.3.3 Bauweise

Es wird eine offene Bauweise - freistehend oder gekuppelt festgelegt.

1.3.4 Äußere architektonische Gestaltung

TGB 6: Bei Hauptdächern sind die Dachformen **Flachdach, Grabendach, Pulldach und Tonnendach** nicht zulässig.

1.3.5 Nutzung von Bauten

Im Teilgebiet TGB 6 wird eine Mindestzahl von 5 Wohneinheiten festgelegt.

~~1.3.4~~**1.3.6** BF 1 - Flächen für Abstellplätze

Flächen für den ruhenden Verkehr sind auf Eigengrund und wenn möglich als Tiefgaragenplätze herzustellen~~A~~.

~~1.3.5~~**1.3.7** BF 2 - Maßnahmen zum Grundwasserschutz

Da das Planungsgebiet in unmittelbarer Nähe zum Schutzgebiet des Schlatterbergbrunnens bzw. in dessen möglichen Schongebiet liegt (eine Schongebietsausweisung ist in Ausarbeitung), ist den ggf. nachfolgenden Behördenverfahren das wasserwirtschaftliche Planungsorgan beizuziehen und sind je nach lokalen Verhältnissen ggf. Auflagen zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf das Grundwasser erforderlich.

~~1.3.6~~**1.3.8** BF 3 - Hochwasserschutz

Die Fußbodenoberkanten der Gebäude von TGB 1-5 haben gemäß Plandarstellung auf zumindest 841,70 m Meereshöhe zu liegen. Bzgl. der Lage in der gelben Wildbachgefahrenzone ist die Wildbachverbauung im Bauverfahren zu laden.

Aufgrund des möglichen verstärkten Oberflächenabflusses in TGB 6 mit Tiefen von >0,50 m sind geeignete Maßnahmen (z.B.: Flutgassen, Anordnung der Tiefgarage) in weiterführenden Verfahren zu berücksichtigen.

~~1.3.7~~**1.3.9** BF 4 - Lärmschutz

Im Teilgebiet 1 sind Maßnahmen zum Lärmschutz im Bauverfahren festzulegen.

1.3.10 BF 5 - Oberflächenentwässerung

Die Oberflächenwässer sind zu retentieren und ggf. gereinigt an den bestehenden Oberflächenwasserkanal abzugeben.

1.3.11 BF 6 - Baugrund

Im ggst. Planungsgebiet wurde ein heterogener Bodenaufbau festgestellt (vgl. GT54462014, geotechnik Tauchmann GmbH, 17.02.2015), wodurch Art und Ausführung der Gründungen für unbebaute Flächen noch zu definieren sind. Eine Beiziehung eines Geologen für weitere Bodenuntersuchung und auf das Projekt abgestimmte Detailplanungen hat vor und während des Bauverfahrens sowie der Bauausführung zu erfolgen. Dies gilt auch für etwaige hydrogeologische Maßnahmen (siehe Kap.1.3.5).

Aufgrund der Nähe zu einem 'Altstandort gestrichen' gem. Altlastensanierungsgesetz (ehem. chemische Reinigung) werden Bodenuntersuchungen empfohlen, um das Restrisiko von möglichen Kontaminationen auszuschließen.

1.3.12 BF 7 - Maßnahmen zur Energieversorgung

Die Energieversorgung ist in nachhaltiger Weise sicher zu stellen, bevorzugt durch Anschluss an die Fernwärme und Nutzung von Photovoltaik auf Dachflächen.

2 ERLÄUTERUNGSBERICHT

2.1 BEGRÜNDUNG DER ÄNDERUNGEN

1. Änderung

2 Im Zuge einer Teiländerung des Flächenwidmungsplanes soll das Planungsgebiet des Bebauungsplanes zur Festlegung der Bebauungsgrundlagen nach Osten erweitert werden.

2.1.2 PLANUNGSGRUNDLAGEN GEM. § 51 ABS 1 ROG 2009

2.1.1.2.1 Lage, Größe und Beschaffenheit des Planungsgebietes

Das Planungsgebiet liegt westlich des Ortszentrums von Altenmarkt zwischen Wagrainer Straße und Teichweg. Die ggst. Flächen sind als weitgehend eben zu bezeichnen. Die Größe des Planungsgebietes beträgt rund 5.2298,812 m², der Bereich war vor der Generellen Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes bereits einmal als Bauland ausgewiesen und wird im Zuge einer Teiländerung des Flächenwidmungsplanes zur Deckung des Wohnraumbedarfes in der Gemeinde wieder ausgewiesen. ~~Ein Teil des~~ Der Großteil des bestehenden Baulands wird bereits ~~als Lager genutzt und soll ebenfalls~~ für Wohnzwecke genutzt ~~werden~~. Im Zuge der 1. Änderung wird der Bebauungsplan um die GP Nr. 367/2 und Teilflächen der 367/9 erweitert, da hier ein in Teilbereichen eine Baulandwidmung erfolgen soll, das bestehende Wohnhaus umgebaut und ein neues Wohnhaus errichtet werden soll.

2.2.2 Aussagen im Räumlichen Entwicklungskonzept

Das neue REK wurde aufsichtsbehördlich am 31.10.2024 genehmigt. ~~Das REK wurde von~~ Folgende Aussagen des REK sind für den vorliegenden Bebauungsplan relevant:

<u>Siedlungsbestand Teichweg</u>	
<u>Nutzung</u>	<u>Zentrumsfunktion (Ostteil), Wohnen (Westteil)</u>
<u>Widmungsvoraussetzungen</u>	<u>keine</u>
<u>Erschließung</u>	<u>Verkehrerschließung: über die Sportplatzstraße und den Teichweg</u> <u>Wasserversorgung: TWA Gde Altenmarkt</u> <u>Abwasserentsorgung: Ortskanal</u> <u>Oberflächenentwässerung: Versickerung bzw. Retention und Ableitung</u> <u>Energieversorgung: Salzburg AG, Nahwärme</u>
<u>Bauliche Entwicklung</u>	<u>Baudichte: nördlich des Teichweges GRZ 0,30 bis 0,35 (bei Freihaltung von Flutgassen), südlich GRZ 0,30</u> <u>Bauhöhen: nördlich des Teichweges TH 12,00 m, FH 16,00 m</u> <u>südlich TH 9,50 m, FH 13,50 m</u>
<u>Rahmenbedingungen</u>	<u>Innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes: Auflagen der Wasserrechtsbehörde berücksichtigen; innerhalb des geplanten Wasserschongebietes: Abstimmung mit dem wasserwirtschaftlichen Planungsorgan;</u> <u>Solarpotenzial nutzen (PV auf Dachflächen);</u> <u>Innerhalb des lärmbelasteten Bereichs Berücksichtigung einfacher Lärmschutzmaßnahmen im Bauverfahren;</u>

Gelbe Gefahrenzone: Abstimmung mit der WLV, ggf. Freihaltung von Flutgassen bzw. Berücksichtigung von Objektschutzmaßnahmen

~~2.1.2 Das REK wurde von der Gemeinde am 24.06.2003 gemäß §13 Abs.5 ROG 1998, eine erste Änderung (Gschwendthofwiese) am 15.05.2013 beschlossen. Es enthält folgende für den ggst. Bereich besonders relevanten Aussagen:~~

2.2. Freiraumsystem

Ziele:

- ...
- Gewährleistung der Lebensqualität für Einheimische und Gäste
- Vermeidung von Konflikten zwischen unterschiedlichen Nutzungen durch Abstimmung der Widmungen.
- ...

Maßnahmen:

- ...
- Einhaltung der erforderlichen Abstände zwischen konfligierenden Nutzungen, z.B. zwischen Gewerbe bzw. Landwirtschaft und Wohnen
- Berücksichtigung von „Pufferzonen“ zwischen konfliktträchtigen Flächenwidmungen (z.B. durch Ausweisung geeigneter Widmungskategorien, erforderlichenfalls Festlegung von baulichen Maßnahmen im Hinblick auf Belange des Umweltschutzes oder Gestaltungsmaßnahmen im Hinblick auf das Orts- und Landschaftsbild im Bebauungsplan etc.).
- Rücksichtnahme auf vorhandenen Umweltbeeinträchtigungen bei der Flächenwidmung. Bei stärkerer Lärmbelastung (sog. Handlungsstufe 2) Neuausweisung von Wohnbauland als Aufschließungsgebiete nur im Ausnahmefall (z.B. bei Baulücken)

3. Siedlungs- und Ortsbildkonzept

3.1 Siedlungsentwicklung und Flächennutzung der Siedlungsgebiete

Ziele:

- Die Bevölkerung soll 2012 ca. 4200 Einwohner betragen (d.h. +20% in 10 Jahren). Die Eigenentwicklung soll dabei gegenüber dem Zuzug zumindest ebenbürtig sein.
- ...
- Baulandausweisung entsprechend dem Bedarf (s.o.)
- ...

Maßnahmen:

- Nutzung bestehender bereits erschlossener Reserven
- Baulandausweisung vorrangig im Anschluss an bestehendes Bauland.
- Keine Neuausweisung für Wohnzwecke außerhalb der im Ortssteilkonzept genannten Siedlungsstandorte
- ...
- Bauland (wieder) ausweisung nur bei konkretem Bedarf (nachgewiesen durch Nutzungserklärung). Bei größeren Baulandausweisungen Berücksichtigung der

~~Deckung des örtlichen Baulandbedarfes (z.B. Flächenankauf durch die Gemeinde für Tauschzwecke).~~

~~...~~

~~FREIRAUM- UND SIEDLUNGSKONZEPT NACH ORTSTEILEN~~

~~Altenmarkt Hauptort~~

~~Ziele:~~

~~...~~

- ~~— Kontrolliertes Wachstum des Marktes unter Berücksichtigung der abgestuften Hauptfunktionszonen (Zentrum/Mischnutzung/Wohnen)~~

~~...~~

~~Maßnahmen:~~

- ~~— Entwicklung der Bereiche beiderseits der B163 für lärmtolerante markttypische Nutzungen (v.a. Handels- und Dienstleistungseinrichtungen)~~

~~...~~

- ~~— Einhaltung von Pufferzonen zwischen konfligierenden Nutzungen~~

~~...~~

~~3.3. SIEDLUNGSFORMEN UND -DICHTEN~~

~~ZIELE~~

- ~~— Flächensparende Baulandausweisung insbesondere im Bereich des Marktes.~~

~~MASSNAHMEN~~

- ~~— Dichtefestlegung im Zuge der Bebauungsplanung nach Maßgabe eines Baudichtenkonzeptes unter Berücksichtigung der ÖV-Einzugsbereiche. Als Richtwerte für die Baudichtenplanung gelten in Zentrumsbereichen eine Grundflächenzahl GRZ von max. 0,7, im Zentrumsrandbereich eine durchschnittliche GRZ von 0,3 (bei verdichtetem Flachbau max. 0,4) und in den Außenbereichen eine max. GRZ von 0,25.~~

~~Der Plananteil zum Siedlungskonzept (Leitbild) sieht im gegenständlichen Bereich eine „Erweiterung Zentrumsbereich“ vor. Nördlich und östlich anschließend sind die Flächen als „vorwiegend Zentrumsfunktion“ gekennzeichnet und westlich als „Erweiterung Wohnen“.~~

2.1.32.2.3 Flächenwidmung

Der westliche Teil des Planungsgebietes ist ~~aufgrund der Lage im HQ100~~ als Erweitertes Wohngebiet ~~/ Aufschließungsgebiet (Naturgefahren)~~ gewidmet. ~~Der nördliche, derzeit läuft ein Teiländerungsverfahren des Flächenwidmungsplans für den nördlichen Teil des Planungsgebietes, das eine Widmung dieses Teilbereich ist es als~~ Erweitertes Wohngebiet/Lärmkenntlichmachung L1, ~~und ein Großteil der östlichen Fläche als~~ Ländliches Kerngebiet gewidmet. Die Baulücke im Grünland soll nun in einem parallel laufenden Flächenwidmungsplan Teiländerungsverfahren ebenso als Ländliches Kerngebiet (befristet) gewidmet werden. ~~-vorsieht und bis zur Beschlussfassung des ggst. Bebauungsplanes abgeschlossen sein wird. Der östliche Teil ist bereits mit einer Halle~~

bebaut und ist im Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde als Ländliches Kerngebiet gewidmet:




Abb. 1: Ausschnitt aus dem Flächenwidmungsplan (Entwurf)

2.1.42.2.4 Natürliche und rechtliche Beschränkungen der Bebaubarkeit

Natürliche Beschränkungen: Durch die Realisierung des Hochwasserschutzes für die Enns durch die Bundeswasserbauverwaltung, fiel im ggstl. Bereich die Gefährdung durch

Naturgefahren seitens der Enns weg. Derzeit liegt das Planungsgebiet im 100-jährlichen Hochwasserabflussbereich und in Teilbereichen im HW30-Abflussbereich. Gem. Stellungnahme der Wasserwirtschaft (email vom 24.03.2014) liegt nach Umsetzung des 1. Bauabschnittes "Rückhaltebecken Altenmarkt" die ggst. Fläche außerhalb HQ 30-Abflussbereichs allerdings noch innerhalb des HQ 100-Abflussbereichs. Der HQ 100-Wasserspiegel liegt bei 841,54 m ü.A.. Nach Realisierung der für heuer geplanten Fertigstellung des Bauabschnittes 2 liegt die Fläche außerhalb des HQ 100 der Enns.

Außerdem liegt die Fläche in der gelben Wildbachgefahrenzone der "Alten Zauch". Gemäß Stellungnahme der Wildbach- und Lawinerverbauung (email vom 26.03.2014) wird die ggst. Fläche bei einem Hochwasserereignis flächig überflutet. Der Umwidmung kann lt. WLW zugestimmt werden, sofern bei Bebauung Maßnahmen für einen schadlosen Wasserabfluss ergriffen werden. Diese Maßnahmen sind im Bauverfahren festzulegen. Auch in der Stellungnahme der WLW (09.01.2026) wird auf die Gefahr flächiger Überflutung verwiesen. Seitens der Wasserwirtschaft (09.01.2026) wird auf den verstärkten Oberflächenabfluss aufgrund von Starkregen, intensiver Schneeschmelze udgl. mit Fließtiefen von >0,50 m hingewiesen. Auch dies soll durch geeignete Maßnahmen im Bauverfahren berücksichtigt werden.

Für die Grundstücke 367/3 und 367/6, KG Altenmarkt wurden seitens Geotechnik Tauchmann GmbH Bodenuntersuchungen (GT54462014, 17.02.2015) durchgeführt. Diese schließen eine natürliche Heterogenität des Baugrundes nicht aus und verweisen auf weitere notwendige Untersuchungen und Detailplanungen im Zuge der Ausführungsplanung. Dazu liegt eine hydrogeologische Stellungnahme für die o.a. Grundstücke seitens Geotechnik Tauchmann GmbH (GT54462014, 12.02.2015) zur wasserrechtlichen Bewilligung im Zuge der Errichtung des Untergeschoßes vor.

Im Nordosten grenzt ein 'Altstandort gestrichen' gem. Altlastensanierungsgesetz (ehem. chemische Reinigung). Gem. Laut Abt. Umweltschutz kann ein Restrisiko von Kontaminationen nicht ausgeschlossen werden. Auch dahingehend werden Bodenuntersuchungen empfohlen.

Rechtliche Beschränkungen: Das Planungsgebiet liegt ~~voraussichtlich~~ im Einzugsbereich des noch nicht verordneten Schongebiets des Schlatterbergbrunnens. In den ggf. nachfolgenden Behördenverfahren ist das wasserwirtschaftliche Planungsorgan beizuziehen und sind je nach lokalen Verhältnissen ggf. Auflagen zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf das Grundwasser erforderlich.

2.1.52.2.5 Verkehrserschließung

Öffentlicher Verkehr: Hinsichtlich der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind gegenständliche Flächen ca. 350 m von der Bushaltestelle in der B163 Wagrain Bundesstraße entfernt und liegen somit innerhalb des 500m Einzugsbereiches.

Individualverkehr: Die Erschließung für den motorisierten Individualverkehr erfolgt über die von der Wagrain Bundesstraße abzweigende Sportplatzstraße, anschließend über den Teichweg und eine Aufschließungsstraße.

2.1.62.2.6 Technische Infrastruktur

Energieversorgung: Salzburg AG

Wasserversorgung: Ortswasserleitung

Abwasserbeseitigung: Fäkalwasser: Ortskanalisation, Oberflächenwässer: Retention und ggf. nach Reinigung Einleitung in Bestand (siehe technischer Bericht Sickerfähigkeit, Berger TB GmbH, GZ 2909, 03.09.2025).

2.1.72.2.7 Vorhandene Bausubstanz

Im Planungsgebiet: Im östlichen-westlichen Teil des Planungsgebietes ~~befindet sich derzeit eine Halle, welche im Zuge der Bebauung abgerissen werden soll.~~ befinden sich mehrgeschoßige Wohnbauten inkl. Tiefgaragen, im östlichen Teil befindet sich ein zweigeschoßiges Wohnhaus. Dieses soll umgebaut werden.

In der Umgebung: Im Norden des Planungsgebietes befindet sich eine Tankstelle, für das Planungsgebiet erwachsen daraus aber keine Einschränkungen aufgrund der ausreichenden Entfernung.

2.1.82.2.8 Rechtskräftige Bauplatzerklärungen und Baubewilligungen

Liegen für die bestehende n Halle im östlichen Teil Gebäude des Planungsgebietes vor.

2.2.9 Problemanalyse

2.1.9 Erstaufstellung:

Das Planungsgebiet soll zur Deckung des Wohnraumbedarfes in der Gemeinde bebaut werden.

Derzeit liegt das Planungsgebiet im 100-jährlichen Hochwasserabflussbereich und in Teilbereichen im HW30-Abflussbereich. Für den notwendigen Hochwasser-schutz befindet sich ein Projekt in Umsetzung bzw. ist die Mindesthöhe der EG-Fußbodenoberkante gemäß Stellungnahme der Wasserwirtschaft (siehe 2.1.4) zu beachten.

Die Erschließung des Planungsgebietes erfolgt über den bestehenden Teichweg. Um eine fußläufige Durchwegung des Gebiets zu ermöglichen ist ein Fußweg zu errichten.

1. Änderung

Für die Erweiterungsfläche im Osten sollen neben den Bebauungsgrundlagen und Festlegungen zu natürlichen und rechtlichen Beschränkungen auch Maßnahmen zur nachhaltigen Energieversorgung gem. REK getroffen werden. Außerdem soll ein Dichtebonus für Tiefgaragenstellplätze, wie nun in der Gemeinde üblich, verordnet werden.

2.2.10 Planungsziele

2.1.10 Erstaufstellung

Zur Sicherstellung eines ausreichenden Abstandes der Hauptgebäude vom Straßenrand werden die Baufluchtlinien in einem Abstand von 5 m zur Straßenfluchtlinie der Erschließungsstraße festgelegt. Im Hinblick auf eine flächensparende Bebauung wird im

nordwestlichen Teil der Zufahrtsstraße der Abstand zur Straßenfluchtlinie mit 2,5 m festgelegt. Entlang des Fußwegs verringert sich der Abstand zur Straßenfluchtlinie auf 3 m, 2,5 m bzw. 1 m gemäß Plandarstellung.

Die Ausnutzbarkeit wird im Hinblick auf die zentrumsnahe Lage und die Festlegungen des REK mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,35 festgelegt.

Entsprechen der umliegenden Wohnbebauung und im Hinblick auf eine abgestufte und gleichzeitig haushälterische Nutzung des Baulandes wird die Bauhöhe im südlichen Teilbereich mit 9,0 m Traufenhöhe bzw. 13,0 m Firsthöhe und im nördlichen Teilbereich mit 12,0 m Traufenhöhe bzw. 16,0 m Firsthöhe festgelegt. Darüber hinaus werden die maximal zulässigen Gebäudehöhen mit 3 oberirdischen Geschoßen festgelegt.

Für den notwendigen Hochwasserschutz ist die Mindesthöhe der EG-Fußbodenoberkante gemäß Stellungnahme der Wasserwirtschaft (841,70 m NN) zu beachten.

Hinsichtlich der Lage im möglichen Wasserschongebiet des Schlatterbergbrunnes ist in den nachfolgenden Behördenverfahren das wasserwirtschaftliche Planungsorgan beizuziehen und sind je nach lokalen Verhältnissen ggf. Auflagen zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf das Grundwasser festzulegen. Im Norden sind Maßnahmen zum Lärmschutz hinsichtlich der benachbarten Tankstelle erforderlich.

1. Änderung:

Das Aufschließungserfordernis Naturgefahren wird gem. Flächenwidmungsplan in den Teilgebieten 2 und 5 gestrichen.

In Teilgebiet 6 wird, entlang des Wendehammers und entlang der Gemeindestraße im Süden wie ortsüblich eine Baufluchtlinie mit einem Abstand von 5,0 m zur Straßenfluchtlinie festgelegt. Ansonsten sind die baulichen Mindestabstände gem. BGG einzuhalten. Die Festlegungen zur baulichen Ausnutzbarkeit (GRZ), Bauhöhen und die Bauweise richten sich nach dem bestehenden Bebauungsplan bzw. den Standortbezogenen Festlegungen des REK. Die Bauhöhen beziehen sich in TGB 6, anders als in den restlichen Teilgebieten, auf das natürliche Gelände. Weiters wird ein „Tiefgaragenbonus“, wie bei vergleichbaren Fällen in der Gemeinde, mit 15 % in Anlehnung an §56 Abs. 6 ROG 2009, sowie die bisher gehandhabte Aliquotierung in allen Teilgebieten festgelegt. Zwecks Sicherstellung einer bodensparenden Bebauung wird für das Teilgebiet 6 eine Mindestzahl von 5 Wohneinheiten festgelegt. Im Sinne eines möglichst ortsbildtypischen äußeren Erscheinungsbildes wird in TGB 6 eine -Festlegung, welche die Dachformen Flach-, Pult-, Graben- und Tonnendach für Hauptdächer ausschließt, ergänzt.

Aufgrund der Lage in der gelben Wildbachgefahrenzone bleibt die Festlegung zum Hochwasserschutz (Beziehung der WLV und Berücksichtigung von Objektschutzmaßnahmen) weiterhin aufrecht und wird um die Berücksichtigung von geeigneten Maßnahmen in Hinblick auf den verstärkten Oberflächenabfluss ergänzt (siehe Stellungnahme Wasserwirtschaft oben). Auch die Maßnahmen aufgrund des geplanten Trinkwasserschongebietes Schlatterbergbrunnen bleiben aufrecht. Die Oberflächenwässer sind wegen mangelnder Sickerfähigkeit des Untergrundes zu retentieren und ggf. gereinigt an den bestehenden Regenwasserkanal abzugeben. Aufgrund der Heterogenität des Bodens (siehe Kap. 2.2.4) sind für unbebaute Fläche die Art und Ausführung der Gründungen noch zu

definieren. Daher sind geologische und hydrogeologische Bodenuntersuchung und auf das Projekt abgestimmte Detailplanungen vorzunehmen. Im Hinblick auf ein Restrisiko durch Bodenkontaminationen aufgrund des „Altstandort gestrichen“ gem. Altlastensanierungsgesetz (ehem. chemische Reinigung auf GP 355/5) werden ebenso Bodenuntersuchungen empfohlen. Gem. den Zielsetzungen des REK zur nachhaltigen Energieversorgung werden Maßnahmen festgelegt, welche auf die Nutzung der Fernwärme und/oder Solarpotentials abzielen.

2.22.3 VERFAHRENSABLAUF

Erstaufstellung

Für die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes kommt das vereinfachte Verfahren bei gleichzeitiger Änderung des Flächenwidmungsplanes gem. § 69 Abs 3 ROG 2009 zur Anwendung:

Auflage des Entwurfes:	16.07.2014 bis 14.08.2014
Beschluss des Bebauungsplanes:	19.11.2014
Kundmachung des Bebauungsplanes als Verordnung:	...

1. Änderung

Die Änderung des vorliegenden Bebauungsplanes erfolgt mit gleichzeitiger Änderung des Flächenwidmungsplanes:

Auflage des Entwurfes: ... bis ...

Beschluss des Bebauungsplanes: ...

Kundmachung des Bebauungsplanes als Verordnung: ...

Beilagen: Evidenzplan, Rechtsplan (- Entwurf M: 1:500)